

A/A	ΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
1	στην ταράτσα κτιρίου C01 βόρ.	3 ανεμιστήρες εξαερισμού shaft	S&P MAX-TEMP -ΑΦΟΙ ΚΑΦΦΕ		Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
2	Εσωτερικό κτιρίων	8 Απορροφητήρες Εξαερισμού Γκαράζ	S&P MAX-TEMP -ΑΦΟΙ ΚΑΦΦΕ	CTHB/4-225	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
3	Εσωτερικό κτιρίων	30 συστήματα FLOW SWITCH & συστήματα πυρανίχνευσης	ELINKO	CLA VAL 90-01	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
4	Εξωτερικό κτιρίων - οροφή	30 Ακίδες αντικερ. Προστασίας (αλεξικέραυνα)	ΠΙΠΤΑΣ		Τριετής	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
5	Εσωτερικό κτιρίων	18 Απορροφητήρες Εξαερισμού Γκαράζ	AIRTECHNIC	S3D/3ταχυτ.	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
6	Εσωτερικό κτιρίων	12 Απορροφητήρες Εξαερισμού Γκαράζ	NICOTRA S.P.A.	DDM 10/8	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
7	Εσωτερικό κτιρίων	Συγκρότημα Ηλ. Ζεύγους πλήρες - 150 kVA	IPEL	JS150K	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
8	Εσωτερικό κτιρίων	64 Υποβρύχιες Αντλίες Ακαθάρτων Υπογείου	GRUNDFOS	AP50B.50.11.3V	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
9	αριστ. Εξωτερ. Εισόδου Γκαράζ	6 Υποβρύχιες Αντλίες Ομβρίων	WILLO	TP50E 101/5,5	Ετήσια	
10	πίσω από το κτίριο A02 και A03	2 Υποβρύχιες Αντλίες Ομβρίων I	GRUNDFOS	AP100.150.80	Ετήσια	
11	Εσωτερικό κτιρίων	Συγκρότημα πιεστικού Άρδευσης	LOWARA - MARCO PUMPS	SV160SN 55T	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας
12	μπροστά στο D03	Υποβρύχια Αντλία Γεώτρησης			Ετήσια	Εργολάβος
13	Εσωτερικό κτιρίων	Συγκρότημα πιεστικού Πυρόσβεσης	MARCO PUMPS	ZILMET	Ετήσια	Εργολάβος ή προσωπικό Ηλιδας