

A/A	ΓΕΙΤΟΝΙΑ	ΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΘΗΡΗΣΕΩΣ	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
1	C-Παρ.Χώρ.	στην ταράτσα C01 βάρ.	3 αναμεικτές εξωτερικού shaft			2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
2	A Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	4 Απορροφητήρες Εξαρτησιού Γκαράζ	S&P MAX-TEMP -ΑΦΟΙ ΚΑΦΦΕ	CTHB/4-225	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
3	B Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	4 Απορροφητήρες Εξαρτησιού Γκαράζ	S&P MAX-TEMP -ΑΦΟΙ ΚΑΦΦΕ	CTHB/4-225	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
4	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό κτηρίων	30 συστήματα FLOW SWITCH & συστήματα πυρανίχνησης	ELINKO	CLA VAL 90-01	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
5	ΟΛΕΣ	Εξωτερικό κτηρίων - οροφή	30 Ακίδες αντισερ. Προστασίας (αλεξικέρατο)			Ετήσια	Προσωπικό Ηλιάδας
6	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό κτηρίων	30 Απορροφητήρες Εξαρτησιού Γκαράζ	NICOTRA S.P.A.	DDM 10/8	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
7	B Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	Δεξαμενές Αρδέυσης - Πυρόσβεσης	-	-	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά, ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας
8	ΟΛΕΣ	μπροστά από B04 και B05	Δίκρονα επέμβασης Περ.Υαπηρεσίας	HIDROFILE	2 λήψεις 4"	3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
9	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό & εξωτερικό κτηρίων	Δίκτυο αποχετεύσεως - σωληνώσεις ΚΑΙ σιφόνια, κανάλια απορροής ομβρίων μέχρι το έδαφος			Μηνιαίος έλεγχος - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ αναφορά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας
10	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό & εξωτερικό κτηρίων	Δίκτυο ποταγωγίας - σωληνώσεις			3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
11	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό & εξωτερικό κτηρίων	Δίκτυο υδροστάτας - σωληνώσεις			3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
12	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό κτηρίων	Δοχεία Διαστολής	REFLEX	EX 200t	3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
13	C-Παρ.Χώρ.	πίσω από C02	Μεταρτές πλήρωσης Δεξαμενών	EYAAP	-	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά, ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας
14	B-Παρ.Χώρ.	πίσω από B04 και B05	Εξάτμιση και εξαρτησιός Η/Ζ	-	-	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
15	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό & εξωτερικό κτηρίων	Ηλεκτρικοί πίνακες			3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
16	D-Παρ.Χώρ.	μπροστά στο D03	Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου αντ. Γεώτρ.			Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά, ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας
17	A Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	Ηλεκτροστάσιο Ασθενών ΟΤΕ - TV	-	-	6-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
18	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό κτηρίων	30 Κασοίλες	BALTUR	COMIST 26SP	3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
19	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό κτηρίων	30 Κνωλοφορητές	WILLO	TOP-565/13	3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
20	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό κτηρίων	30 Λεβητοστάσια - Λεβητές - παρελκόμενα	THERMOSTAHL	EN160	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας
21	ΟΛΕΣ	στο υπόγ.πολυκ/κτιόν	Μεωτές πίεσης παροχ.Διαμερισμάτων	-	-	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
22	D-Παρ.Χώρ.	μπροστά στο D03	Πηγιά Γεώτρησης και έλεγχος στάθμης	-	-	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά, ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας
23	A-Παρ.Χώρ.	πίσω από το A02 και A03	Πύλλοι ανελκυστήρων ομβρίων	SELLER	-	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
24	ΟΛΕΣ	μπροστά στο A01	Πύλλοι φωτισμού και ανάγκης ΠΛΧ.	SELLER	-	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
25	A Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	Πύλλοι φωτισμού και ανάγκης Τοινόλ.	SELLER	-	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
26	ΟΛΕΣ	μπροστά στο A01	Πυροσβεστ. Κρονοί και τάπες (fasoplast)	HIDROFILE	2 λήψεις 4"	2-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
27	B Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	Συγκρότημα Ηλ. Ζεύγους πλήρες - 150 kVA	IPEL	JS150K	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
28	B Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	Συγκρότημα πιεστικού Αρδέυσης	LOWARA - MARCO PUMPS	SV160SN 55T	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
A/A	ΓΕΙΤΟΝΙΑ	ΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΘΗΡΗΣΕΩΣ	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
29	B Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	Συγκρότημα πιεστικού Πυρόσβεσης	MARCO PUMPS	ZILMET	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
30	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό & εξωτερικό κτηρίων	Σύστημα φωτισμού			Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά και ΡΥΘΜΙΣΗ	Προσωπικό Ηλιάδας
31	ΟΛΕΣ	Εσωτερικό κτηρίων	80 Υποβρύχιας Αντλίας Ακαθάρτων Υπογείου	GRUNDFOS	AP50B.30.11.3	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
32	D-Παρ.Χώρ.	μπροστά στο D03	Υαλοβόθρα Αντλία αναρροής Πυρόσβεσης			Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά, ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας
33	ΟΛΕΣ	αριστ. Εξωτερ. Εισόδου Α'	Υαλοβόθρα Αντλίας Ομβρίων	WILLO	TP50E 101/5,5	Μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
34	ΟΛΕΣ	Ένα σε ΠΛΧ κάθε Γειτονιάς	Φρεάτια κεντρικού Ενσωστού TV	PORPAX	-	3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
35	B Tunnel	Εσωτερικό κτηρίων	Χώρος Πεδίων ΧΤ και Διανομής	-	-	3-μηνιαίος έλεγχος - αναφορά	Προσωπικό Ηλιάδας
36	A-Παρ.Χώρ.	Ένα σε ΠΛΧ κάθε Γειτονιάς	5 Φρεάτια κεντρικού Ενσωστού TV	PORPAX	-	Ετήσια	Προσωπικό Ηλιάδας
37	A01 βάρ.	Εσωτερικό κτηρίων	30 Ενσωστούς TV	PORPAX	-	Ετήσια	Προσωπικό Ηλιάδας
38	B-Παρ.Χώρ.	στην ταράτσα του B01 νότ.	4 Κεντρικά Πύλα Δορυφορικού Σήματος	PORPAX	-	Ετήσια	Προσωπικό Ηλιάδας
39	ΟΛΕΣ	Εξωτερικά σε κάθε διαμέρισμα	Κουτίνα κολλεκταρ και θερμοδομητητων			Μηνιαίος έλεγχος για διαρροές ΚΑΙ αναφορά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ	Προσωπικό Ηλιάδας